

# 湖南怀德检测技术有限公司

## 检 测 报 告

报告编号：HDJC2407008-1

项目名称：怀化市全城污水处理有限公司监测项目

委托单位：怀化市全城污水处理有限公司


报告日期：二零二四年七月十九日

湖南怀德检测技术有限公司





## 检测报告说明

- 1、检测报告无本公司章检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2、检测报告部分复印无效，全部复印件未重新盖章无效。
- 3、检测报告无报告编写、审核、签发人签字无效。
- 4、检测报告须内容完整，涂改无效。
- 5、委托检测类别为样品送检，检测报告结果仅适用于客户提供的样品。
- 6、若对检测报告有异议，应于报告发出之日起七日内向本公司提出。无法保存、复现的样品，不受理申诉。

公司地址:湖南省怀化市高新区创新创业大楼 10 楼 1091 号

检测地点:湖南省怀化市高新区标准化厂房三号楼北楼 204、205、206

电话: 0745-2910868

邮编: 418000



## 检测

## 一、基础信息

项目名称	怀化市全城污水处理有限公司监测项目	
受检单位地址	怀化市鹤城区本业大道 89 号	
委托单位	怀化市全城污水处理有限公司	
检测类别	委托检测	采样
检测单位	湖南怀德检测技术有限公司	分析

## 二、检测内容

类别	检测点位	点位数	
废水	污水出水口	1	水温、pH 量、悬浮 表面活性 粪大肠菌
备注	1. 采样照片详见附件。 2. “*” 为无能力分包，分包于湖南西南检		

## 三、检测方法 &amp; 仪器

## (一) 样品

类别	
废水	《污水监测技

## (二) 样品

类别	检测指标	检测方法 & 方法来源
废水	水温	《水质 温度的测定 温度计或颠倒法》GB/T 13195-199 (4.1 表层水温的测定)
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》H
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬 HJ 828-2017
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD 稀释与接种法》HJ 505-2
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量 GB 11901-1989
	石油类 动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测 光光度法》HJ 637-201
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 光光度法》GB 7494-19
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸 分光光度法》HJ 636-20
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 HJ 535-2009
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分 GB 11893-1989	



废水	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	/	2 倍
	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	生化培养箱 /HDJCYQ-059	20MPN/L
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计 /HDJCYQ-003	0.3ug/L
	汞			0.04ug/L
	铅	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版 国家环境保护总局 2002 年）（3.4.7.4 石墨炉 原子吸收法测定镉、铜和铅）	原子吸收分光光度计 /HDJCYQ-004	1ug/L
	镉			0.1ug/L
	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度 法》HJ 757-2015	原子吸收分光光度计 /HDJCYQ-004	0.03mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法》GB 7467-1987	紫外分光光度计 /HDJCYQ-005	0.004mg/L
	*烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T14204-93	气相色谱仪 GC2010Pro XN/YQ001	0.00001mg/L

#### 四、质量保证与质量控制

现场采样时，选用合适的采样容器，按监测规范要求进行现场固定保存，同时采集 10% 的现场平行及空白。实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取 10% 的自控平行样并带质控样。空白、平行分析结果与质控样分析统计结果见表 4-1 至表 4-2。

表 4-1 质控样统计表


项目	分析日期	批号	分析结果	标准值及不确定度	单位	结果评价
化学需氧量	7月9日	N7B3103	23.7	23.9±1.195	mg/L	合格
总磷	7月10日	23121985	0.743	0.722±0.0361	mg/L	合格
氨氮	7月10日	N7T4655	1.54	1.48±0.074	mg/L	合格
总氮	7月10日	M825624	18.3	17.9±0.9	mg/L	合格
六价铬	7月10日	7744465	1.46	1.42±0.057	mg/L	合格
石油类	7月10日	J8D7094	23.1	22.6±1.13	mg/L	合格
动植物油	7月10日	J8D7094	23.1	22.6±1.13	mg/L	合格
汞	7月10日	231227A5	0.584	0.571±0.0571	ug/L	合格
铬	7月15日	230911A5	10.2	10.0±0.2	mg/L	合格
砷	7月10日	23120885	9.99	10.0±1.0	ug/L	合格
铅	7月15日	B23100330	20.3	20.1±1.4	ug/L	合格
镉	7月15日	21101845	9.88	9.66±0.483	ug/L	合格
阴离子表面活性剂	7月10日	S7D9295	3.025	2.96±0.15	mg/L	合格

实验室自控平行分析结果

项目	分析日期	样品编码	测定结果		单位	相对偏差(%)	允许相对偏差(%)	结果评价
化学需氧量	7月9日	SZ240709B008	8	8	mg/L	0.0	≤10	合格
五日生化需氧量	7月10日 ~7月15日	SZ240709B008	3.8	3.7	mg/L	1.3	≤10	合格
总磷	7月10日	SZ240709B012	0.20	0.20	mg/L	0.0	≤10	合格
氨氮	7月10日	SZ240709B008	1.06	1.06	mg/L	0.0	≤10	合格
总氮	7月10日	SZ240709B008	8.43	8.01	mg/L	2.6	≤10	合格
六价铬	7月10日	SZ240709B012	ND	ND	mg/L	/	≤10	合格
汞	7月10日	SZ240709B008	0.11	0.12	ug/L	4.3	≤20	合格
铬	7月15日	SZ240709B008	ND	ND	mg/L	/	≤20	合格
砷	7月10日	SZ240709B008	0.9	0.9	ug/L	0.0	≤20	合格
铅	7月15日	SZ240709B008	ND	ND	ug/L	/	≤20	合格
镉	7月15日	SZ240709B008	0.6	0.5	ug/L	9.1	≤20	合格
阴离子表面活性剂	7月10日	SZ240709B012	0.117	0.120	mg/L	1.3	≤10	合格

水质现场空白分析结果

色度	7月9日	SZ240709B007	ND	倍	/	/	现场空白
化学需氧量	7月9日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
总磷	7月10日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
氨氮	7月10日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
总氮	7月10日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
六价铬	7月10日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
石油类	7月10日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
动植物油	7月10日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
汞	7月10日	SZ240709B007	ND	ug/L	/	/	
铬	7月15日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
砷	7月10日	SZ240709B007	ND	ug/L	/	/	
铅	7月15日	SZ240709B007	ND	ug/L	/	/	
镉	7月15日	SZ240709B007	ND	ug/L	/	/	
阴离子表面活性剂	7月10日	SZ240709B007	ND	mg/L	/	/	
备注	ND 表示检测结果小于方法检出限，下同。						



## 五、检测结果

### 5.1 废水检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	单位	样品编码/样品状态/检测结果			参考 限值
				SZ240709B0 08	SZ240709B0 10	SZ240709B0 11	
				无色透明	无色透明	无色透明	
7月9日	污水出水口	水温	℃	27.5	28.1	28.4	/
		pH 值	无量纲	7.5	7.7	7.6	6-9
		化学需氧量	mg/L	8	9	9	50
		五日生化需氧量	mg/L	3.8	4.0	3.9	10
		悬浮物	mg/L	8	8	7	10
		石油类	mg/L	ND	0.06	ND	1
		动植物油	mg/L	0.06	0.06	0.08	1
		阴离子表面活性剂	mg/L	0.110	0.120	0.115	0.5
		总氮	mg/L	8.22	8.12	8.33	15
		氨氮	mg/L	1.06	0.934	1.14	5 (8)
		总磷	mg/L	0.19	0.18	0.20	0.5
		色度	倍	2	2	2	30
		粪大肠菌群	MPN/L	ND	ND	ND	1000
		砷	ug/L	0.9	1.0	1.0	100
		汞	ug/L	0.12	0.10	0.09	1
		铅	ug/L	ND	ND	ND	100
		镉	ug/L	0.6	0.1	0.4	10
		铬	mg/L	ND	ND	ND	0.1
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	0.05		
*烷基汞	mg/L	0.00001L	0.00001L	0.00001L	不得检出		
备注	1.限值参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 表 1 和表 2 中一级 A 标准限值。 2.括号外数值为水温>12℃时的控制指标, 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。						


### 5.2 检测期间气象条件

检测日期	天气	风速 (m/s)	主导风向	气温 (°C)	气压 (kpa)	相对湿度 (%)
7月9日	晴	1.7	西南	31.6	98.60	56.2

编制: 赵慧敏

审核: 肖楠

---报告结束---



附图 1：部分采样照片



废水采样

